



# TAK fordi du bruger biologisk bekæmpelse

Når du vælger at bekæmpe skadedyrene i din have med nematoder, vælger du en biologisk bekæmpelse.

Du har givetvis aldrig set en nematode. Nematoder er nemlig mikroskopiske små væsner. De ligner orme og findes overalt på jorden, fx i din køkkenhave og blomsterbede, på marker, enge og skove. Når der er rigtig mange nematoder på samme sted, så kan de bekæmpe forskellige skadedyr.

Nematoderne angriber skadedyr som fx insektlarver og snegle ved at trænge ind gennem åndehuller eller andre åbninger og efterlade bakterier. Det kan skadedyret ikke overleve og dør. Og nu bliver det rigtig smart: Når skadedyret er dødt, formerer nematoderne sig inde i det, så der bliver endnu flere nematoder. Er der ikke flere skadedyr at angribe, falder antallet af nematoder til det normale niveau.

På [www.ecostyle.dk](http://www.ecostyle.dk) kan du se hvilke skadedyr, du kan blive fri for, med nematoder.



**Sund fornuft. Grøn samvittighed.**

[www.ecostyle.dk](http://www.ecostyle.dk)



[ecostyledanmark](https://www.facebook.com/ecostyledanmark)



[ecostyledanmark](https://www.instagram.com/ecostyledanmark)

# Nematoder mod skadedyr i frugt og grønt

## - se her, hvordan du vander nematoderne ud

### Få det bedste ud af nematoderne:

- Brug nematoderne hurtigst muligt efter modtagelse.
- Gør jorden let fugtig, inden du vander med nematoder. Der må ikke være så meget vand, at der er små vandpytter.
- Brug hele pakken på én gang. Når nematoderne er blandet op i vand, skal de bruges inden for 4 timer.
- Anvend ikke i fuld sol. Vand/sprøjt evt. nematoderne ud tidligt om morgenen eller om aftenen.
- Har du for mange nematoder? Brug hele pakken på et mindre område - du kan ikke overdosere.
- Hold jorden fugtig i mindst to uger efter at du har vandet/sprøjtet med nematoder.



**8°C** Opbevar nematoderne koldt (4-8° C) indtil brug. Må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid.  
**4°C** Udløbsdato: Se på pakken med nematoder.

### Sådan gør du



#### Brugsanvisning - nematoder mod larver af gulerodsflue, kålflue, løgflue og knoporme

Vand nematoderne ud med 10-liters vandkande med brusehoved eller spredebom (min. 0,5 mm huller). Nematoderne er mest effektive ved en jordtemperatur fra 15° C. For bedste resultat, anbefaler vi, at du vander hver 2. uge, så længe der er skadedyr. Følg de tre trin for korrekt dosering.

**1 Lav en grundblanding:**  
Bland hele pakken med nematoder i 1 liter vand. Brug fx et målebæger eller skål til at lave grundblandingen - brug ikke vandkanden. Rør grundigt.

**2 Bland i vandkanden:**  
Tag 1,7 dl af grundblandingen og hæld den over i din 10-liters vandkande. Fyld vandkanden op med rent vand. Rør grundigt.

**3 Vand nematoderne ud:**  
Vand på det område, hvor larver af skadedyrene færdes. En fyldt vandkande rækker op til 10 m<sup>2</sup>.  
Gentag trin 2 og 3, indtil hele grundblandingen er brugt.



#### Brugsanvisning - nematoder mod stikkelsbærbladhveps og trips

Sprøjt nematoderne ud med en sprøjte, fx en tryksprøjte (minimum 0,5 mm huller). For bedste resultat, anbefaler vi, at du sprøjter én gang per uge, så længe der er skadedyr. Følg de tre trin for korrekt dosering.

**1 Lav en grundblanding:**  
Bland hele pakken med nematoder i 1 liter vand. Brug fx et målebæger eller skål til at lave grundblandingen - brug ikke sprøjtens beholder. Rør grundigt.

**2 Bland i sprøjten:**  
Tag 5 dl af grundblandingen og hæld den over i din tryksprøjte. Fyld tryksprøjten op til 1 liter med rent vand. Rør grundigt.

**3 Sprøjt nematoderne ud:**  
Sprøjt på det område, hvor skadedyrene færdes. Du skal sprøjte direkte på skadedyrene. Sørg for at sprøjte både på over- og undersiden af bladene.  
Gentag trin 2 og 3, indtil hele grundblandingen er brugt.